

СБОРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ




Монтажные системы di-soric предназначены для безопасного и регулируемого монтажа различных датчиков, и осветителей. Разные системы и держатели датчика дают возможность индивидуального решения и оптимальную адаптацию к приложению.

Основные характеристики:

- ✓ Прочная, компактная, легкая конструкция
- ✓ Поворот и наклон в соответствии с требованиями
- ✓ Плавная регулировка позиционирования и точная регулировка при помощи трения или формы блокировки
- ✓ Простота адаптации ко всем видам стандартных датчиков di-soric

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



Монтажные кронштейны di-soric предназначены для крепления всех датчиков, осветителей, приборов видения и идентификационных продуктов. Овальные отверстия на зажимной поверхности, а также на основной плате позволяют простую и безопасную регулировку. Монтажные кронштейны выполнены из металла и характеризуется прочной конструкцией.

Основные характеристики:

- ✓ Простота адаптации ко всем видам стандартных датчиков di-soric
- ✓ Простой и надежный монтаж
- ✓ Прочная конструкция выполнена из металла
- ✓ UL-Утверждение

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН



Держатели датчиков di-soric разработаны для монтажа наиболее распространенных цилиндрических датчиков. Эти держатели датчиков позволяют быстрый и безопасный монтаж датчиков в самых разных приложениях. Прочная конструкция гарантирует надежное позиционирование датчиков посредством трения или формы блокировки.

Основные характеристики:

- ✓ Простота адаптации ко всем видам стандартных датчиков di-soric
- ✓ Простой и надежный монтаж
- ✓ Прочная конструкция выполнена из металла
- ✓ UL-Утверждение